



IVECO T-WAY

Modell: AT260T45W - S066

Die Bilder in diesem Dokument dienen nur für Illustrationszwecke

DIESES DOKUMENT ENTHÄLT:

ACHSGEWICHTE

OPTIONEN FÜR AUFBAUBEFESTIGUNG

SONSTIGER FAHRZEUGINHALT

FAHRZEUGBESCHREIBUNG

FAHRZEUGVARIANTE	STANDARD FAHRGESTELL MIT FAHRERHAUS
ACHSKONFIGURATION	3 ACHSEN, ALLRADANTRIEB
ZULÄSSIGE GESAMTMASSE	26 T
FAHRERHAUS	AKTIVE TIME, FERNVERKEHR
MOTORISIERUNG	CURSOR 13 450 PS EUROVI
GETRIEBESCHALTUNG	GETRIEBE HI-TRONIX TX-16M
RADSTAND	RADSTAND 4200 MM
ANTRIEBSACHSEN	HR-TM RADAUSSENANTRIEB
FEDERUNG	FEDERUNG MECHANISCH
BREMSEN	TROMMEL / TROMMEL
ZUSATZACHSE	OHNE ZUSATZACHSE
REIFEN	20115 - BEREIFUNG 395/85 R 20 GELÄNDE
FARBE	52091 - WEISSGRÜN RAL 6019
LENKUNG	LINKSLENKUNG
VERWENDUNG	TRAZIONE TOT

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.

GEWICHT EINSATZBEREIT

	Fahrzeuggewicht (Kg)	Aufbaugewicht (Kg)	Fahrzeuggewicht + Aufbaugewicht (Kg)
Gewicht 1. Achse einsatzbereit	5948	0	5948
Gewicht 2. Achse einsatzbereit	2500	0	2500
Gewicht 3. Achse einsatzbereit	2500	0	2500
Summe Gewicht aller Achsen einsatzbereit	10949	0	10949
Fahrgewicht (kg)*	75		
Differenz Kraftstoffgewicht *	383		
Differenz AdBlue Gewicht	52		
Anderes	1		

* gemäß der EU-Massen- und Abmessungsverordnung 1230/2012

GEWICHT AB WERK (FÜR VERGLEICH)

	Fahrzeuggewicht (Kg)	Aufbaugewicht (Kg)	Fahrzeuggewicht + Aufbaugewicht (Kg)
Gewicht 1 für Vergleich	5609	0	5609
Gewicht 2 für Vergleich	2415	0	2415
Gewicht 3 für Vergleich	2415	0	2415
Summe Gewicht aller Achsen für Vergleich	10440	0	10440

Der berechnete Gewichtswert darf nur zu Richtzwecken berücksichtigt werden und kann Toleranzen von > 3% aufweisen. Die tatsächlichen Werte finden Sie immer in der Konformitätsbescheinigung des Fahrzeugs.

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.

OPTIONEN FÜR AUFBAUBEFESTIGUNG

CAB ADD-ON

02673	Ohne Inspektionsauftritt links	Marktstandard
72521	AT Fahrerhaus mit Normaldach	BENUTZERAUSWAHL
02640	Ohne Dachspoiler	Marktstandard
00160	Stahlstossfänger vorne	Marktstandard

AXLES & TYRES

06032	HA-Übersetzung i 3,79	BENUTZERAUSWAHL
-------	-----------------------	-----------------

EXHAUST AND AIR INTAKE SYSTEM

03181	Auspuff links	Marktstandard
04890	Trockenluftfilter horizontal	Marktstandard

FRAME ADD-ON

05883	AdBlue Tank, 60 Liter Fassungsvermögen	Marktstandard
00154	Ohne Anhängerkupplung	Marktstandard
04876	Rahmenüberhang hinten, 1495 mm	Marktstandard
02270	220 Ah Hochleistungsbatterien	BENUTZERAUSWAHL
02767	Kraftstofftank in Aluminiumausführung, 550 Liter Fassungsvermögen, abschliessbar	BENUTZERAUSWAHL
02116	Luftbehälter in Aluminiumausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion	BENUTZERAUSWAHL
72770	Reserverad ohne Halter	BENUTZERAUSWAHL
00159	Schlussquerträger, D 130 kN	Marktstandard
00194	Standard Unterfahrschutz R58.03	BENUTZERAUSWAHL

VARIOUS

02343	Ohne ADR - Ausstattung	Marktstandard
78032	Smart-Generator 2880 W (24V x 120A)	BENUTZERAUSWAHL
08299	Luftpresser 2-Zyl. 630 ccm	Marktstandard
05449	Ohne Motorabtrieb	Marktstandard
06371	Ohne Nebenabtrieb	Marktstandard
05194	Ohne Nebenantrieb hinten	Marktstandard
00237	Retarder / Intarder für ZF-Getriebe oder Allison-Automatik-Getriebe	BENUTZERAUSWAHL
04573	Ohne Erweiterungsmodul	Marktstandard

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.

MISSION PREDISPOSITION

06433

Ausführung Standard

Marktstandard

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.

SONSTIGER FAHRZEUGINHALT

FAHRERHAUS AUSSEN

1 - DACH - SONNENBLENDE - DACHKLAPPE - RUNDUMKENN

00640	Dachklappe	BENUTZERAUSWAHL
79584	Fahrerhausdach-Isolierung, Standard	Marktstandard
79468	Flachdach in Fahrerhausfarbe lackiert	BENUTZERAUSWAHL
06539	Ohne Rundumkennleuchte	Marktstandard
00632	Sonnenblende transparent, aussen am Fahrerhausdach installiert	BENUTZERAUSWAHL

2 - SCHEINWERFER

72629	Nebellampen mit Kurven- / Abbiegelicht	BENUTZERAUSWAHL
04478	Scheinwerfer Halogen vorne	Marktstandard
00553	Schutzgitter für Scheinwerfer	BENUTZERAUSWAHL

3 - STOSSSTANGE - UNTERFAHRSCHUTZ VORNE - WINDSCHU

79239	Ohne Folie an Fahrerhaustüren	BENUTZERAUSWAHL
07275	Fahrerhausanbauteile in Schwarz	Marktstandard
02199	Ohne Unterfahrschutz vorne	Marktstandard
02680	Windschutzscheibe unbeheizt	Marktstandard

4 - RÜCKSPIEGEL - FENSTER IN KABINENRÜCKWAND

02714	Spiegel elektrisch verstell- und heizbar	Marktstandard
00741	Fahrerhausrückwand ohne Fenster	Marktstandard

5 - FAHRERHAUSAUFHÄNGUNG - FAHRERHAUSKIPPEINRICHT

05534	Erste Hilfe Kasten	Marktstandard
02759	Luftfederung für Fahrerhaus	Marktstandard
02758	Fahrerhaus-Kippeinrichtung servounterstützt. Betätigt mittels elektrischer Betätigung am Fahrgestell	BENUTZERAUSWAHL
77174	Flexibler Reifenfülldruck mit Manometer	BENUTZERAUSWAHL

FAHRERHAUS INNEN

1 - FAHRERSITZ - LENKRAD - HUPE

02916	Fahrersitz HI-Komfort , mehrfach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter, höhenverstellbarer Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze, mit 3-stufiger Lüftungsfunktion	Marktstandard
78563	Signalhorn (Druckluft) hinter Stossfänger	BENUTZERAUSWAHL
02443	Lederlenkrad mit Funktionstasten für Radio, Telefon, Menuführung	Marktstandard

2 - BEIFAHRERSITZ - KLAPPTISCH

06636	Beifahrersitz Luxus, 4-fach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und Sicherheitsgurt, heizbar, Lendenwirbelstütze	BENUTZERAUSWAHL
05693	Ohne Schrank / Ablage	Marktstandard

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.

3 - BETTEN - KÜHLSCHRÄNKE

04089	Ohne Betten und ohne Schutznetze	BENUTZERAUSWAHL
04292	Ohne Kühlbox	Marktstandard
72252	Ohne Vorhang bei Bett	Marktstandard

4 - HEIZUNG - KLIMAAANLAGE

02659	Klimaanlage (FCKW-frei) vollautomatisch	Marktstandard
02654	Ohne Zusatzheizung	Marktstandard

5 - INNENBELEUCHTUNG - SONNENBLENDE - RAUCHERKIT

05414	Ohne Raucher Paket	Marktstandard
05629	Sonnenblendrollo für Seitenscheiben, Fahrer- und Beifahrerseite	Marktstandard
04384	Ohne Sonnenschutz rollbar an der Windschutzscheibe	Marktstandard

6 - TACHOGRAPHEN - WEGFAHRSPERRE - BEDIENUNGSANLE

72484	Digitaler Tachograph DTCO 4.0 SMART	Marktstandard
79443	Betriebs,- und Wartungsanleitung EMEA-APAC	Marktstandard
77853	3 Fahrzeugschlüssel mit Wegfahrsperr	BENUTZERAUSWAHL

HAUPTMERKMALE

1 - KRAFTSTOFFTANK - ADBLUETANK

72857	Kraftstoff Diebstahlsicherung für 1 Tank	BENUTZERAUSWAHL
75901	Kraftstoffvorfilter Abscheider, beheizt	Marktstandard
76787	Ohne Kraftstoffvorwärmung	Marktstandard

2 - LUFT- UND EL. ANSCHLÜSSE

06521	Ohne Anhängersteckdose	BENUTZERAUSWAHL
00430	Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage	Marktstandard

3 - SCHLUSSQUERTRÄGER - ANHÄNGERKUPPLUNG

07812	Ohne Fabrikat	Marktstandard
00162	Rangier- und Abschleppkupplung	BENUTZERAUSWAHL

4 - RAHMENÜBERHANG - UNTERFAHRSCHUTZ HINTEN

02351	Ohne Abdeckung am Rahmenende	Marktstandard
-------	------------------------------	---------------

KRAFTSTOFFEINSPARUNG & CONNECTIVITY

1 - SPOILER - ECKSPOILER - SEITENVERKLEIDUNG - CN

00203	A-Säule High Efficiency	Marktstandard
-------	-------------------------	---------------

2 - HI-CRUISE - SMART AUXILIAIRES

78878	GPS gesteuerter Tempomat - HiCruise	BENUTZERAUSWAHL
78386	Standard-Motoreinstellung Cursor 11 und Cursor 13	Marktstandard

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.

3 - ECO DEVICES

14982	ECO-Switch - Umschaltung vom Power- in den Eco-Modus zur Optimierung der Total Cost of Ownership (TCO) durch verbrauchsoptimierte Motoren- und Getriebeabstimmung	BENUTZERAUSWAHL
72256	Geschwindigkeitsbegrenzer am Speed Limiter	BENUTZERAUSWAHL
75678	Ohne Drivin style evaluation (DSE) + Driver attention support (DAS)	Marktstandard
77389	Getriebesoftware ECO-Roll	BENUTZERAUSWAHL
02472	Ohne Reifendruck-Überwachungssystem	Marktstandard
08329	Eurotronic Standard-Modus	Marktstandard
02463	Tempomat (Cruise Control)	Marktstandard

4 - CONNECTIVITY UND INFOTAINMENT

14569	VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 3.0	Marktstandard
00410	INFOTAINMENT mit Navigation (EU / Russland / Türkei / Ukraine) + Sprachassistent Alexa	Marktstandard
00277	Telematik Box 4G mit Halterung für Mobile Geräte (Handy/Tablet)	Marktstandard
78388	Elektrische Schnittstelle für den Aufbauhersteller	BENUTZERAUSWAHL
08288	Ohne Vorbereitung Mautsystem	BENUTZERAUSWAHL

SICHERHEIT

1 - BREMS -, STABILITÄTS- UND SPURHALTEASSISTENTE

02913	Elektronisches Bremssystem (EBS) mit Brake Assist System (BAS)	Marktstandard
77022	Ohne AEBS	Marktstandard
14861	Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen	Marktstandard
78287	Fahrspurüberwachungs-Assistent (LDWS)	BENUTZERAUSWAHL
02314	Ohne Feststellbremse an der Vorderachse	Marktstandard
07889	Ohne elektrisches Stabilitätsprogramm	Marktstandard

2 - ADR - AUFTRITT HINTER DEM FAHRERHAUS - SEITLI

02194	Ohne seitlichen Unterfahrschutz	Marktstandard
-------	---------------------------------	---------------

3 - BELEUCHTUNG - RÜCKFAHRWARNER

02548	Seitenmarkierungsleuchten	BENUTZERAUSWAHL
75181	Warntongebler Rückwärtsfahrt, 2 Lautstärken, abschaltbar, z.B. fürs Rangieren in Wohngebieten während nachtschlafender Zeiten	BENUTZERAUSWAHL
78714	Standard Rückleuchten	Marktstandard

4 - VERSCHIEDENES

07307	Ohne Achslastanzeige	Marktstandard
04544	Halterung für 2 kg Feuerlöscher (ohne Feuerlöscher)	BENUTZERAUSWAHL
05108	Warnblinkleuchte	Marktstandard
72527	Nächtliche Sicherheitsverriegelung	BENUTZERAUSWAHL

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.

ANTRIEBSSTRANG

1 - HI-TRACTION - CREEP WORKING - ROCKING MODE -

01797	SENZA ADM	Marktstandard
75564	SENZA SWITCH NORMAL/NEUTRAL PER TRANSFER CASE	Marktstandard
78507	Rocking Modus (Freischaukel-Modus)	BENUTZERAUSWAHL
78514	2 Rückwärtsgänge (Standard)	Marktstandard
07980	Verteilergetriebe i 1,00	Marktstandard

2 - NEBENANTRIEBE

01484	Ohne Vorbereitung für Nebenabtrieb	Marktstandard
-------	------------------------------------	---------------

3 - FELGEN

06427	Einzelbereifung an Hinterachse	BENUTZERAUSWAHL
02307	Stahlfelgen	Marktstandard

4 - GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER - VERSCHIEDENES

01131	Differentialsperre an der Vorderachse	BENUTZERAUSWAHL
06356	Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h	Marktstandard
76960	Motor-Typschild	Marktstandard
07998	Motordrehzahl 1900 U/min	Marktstandard
02921	Bereifung auf Antriebsache 395/85R20	BENUTZERAUSWAHL
03283	Motor-Ansaugluftheizung für optimales Kaltstartverhalten bei extremen Temperaturen	Marktstandard

FAHRGESTELL

1 - ACHSLASTEN

07390	Gewichtsvariante Vorderachse 8.000 kg / 1. Hinterachse 10.500 kg / 2. Hinterachse 10.500 kg	Marktstandard
-------	---	---------------

2 - KATALYSATOR/ABGASSCHALLDÄMPFER - LUFTFILTER -

04896	Ohne Sicherheitskartusche für Trockenluftfilter	Marktstandard
-------	---	---------------

3 - LUFTBEHÄLTER - BATTERIEN - ERSATZRADLAGERUNG

08619	Batteriekasten horizontal am Rahmen	Marktstandard
78713	Batterieladesteckdose mit Klemmenanschluss	BENUTZERAUSWAHL
02532	Batterietrennschalter im Fahrerhaus, elektrisch schaltbar	BENUTZERAUSWAHL
06439	Schilder für Lufttank Standard	Marktstandard
00219	Unterlegkeile, 2 Stück	Marktstandard
07700	Wagenheber	Marktstandard

4 - ACHSE - FEDERUNG - STABILISATOREN - STOSSDÄMPF

08377	Fahrhöhe Standard	Marktstandard
-------	-------------------	---------------

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.

08553	Parabelfederung an der Hinterachse	BENUTZERAUSWAHL
08550	Parabelfeder an der Vorderachse	Marktstandard
73172	16TX 2240 TO GEARBOX	Marktstandard
00127	Ohne Notlenkpumpe	Marktstandard
14527	Federung hinten ohne Distanzstück	Marktstandard
00073	Stabilisator Vorderachse	Marktstandard
00072	Stabilisator Hinterachse	Marktstandard
02358	Stossdämpfer hinten	BENUTZERAUSWAHL

5 - EINSATZZWECK - GESAMTZUGMASSE

00191	Kühlerabdeckung unter dem Stossfänger für Off-Road-Einsatz	BENUTZERAUSWAHL
06434	Ausführung gemässigt Klima	Marktstandard
72410	Druckluftaufbereitungseinheit, APU Druckablass in Atmosphäre	Marktstandard
08294	Fahrgestellrahmen in Grau IC444	Marktstandard
76049	Tectyl-Behandlung - Steinschlagschutz. Tectyl 5750 W Black. Schützt das Fahrgestell dauerhaft insbesondere im anspruchsvollen Off-Road-Betrieb	BENUTZERAUSWAHL
77027	Ohne Transportschutz	Marktstandard
06814	Ohne Sensor für Heckauftritt	Marktstandard

6 - LEGAL REQUIREMENTS

05313	Abgasemission Euro VI E	Marktstandard
14987	COC Gesamtbetriebserlaubnis	Marktstandard
76968	Typschilder CEE	Marktstandard
05938	VIN-Code digital	Marktstandard
00302	Radice VIN WJM	Marktstandard

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.