



IVECO T-WAY

Modell: AT260T45W/P - S066

Die Bilder in diesem Dokument dienen nur für Illustrationszwecke

DIESES DOKUMENT ENTHÄLT:

ACHSGEWICHTE

OPTIONEN FÜR AUFBAUBEFESTIGUNG

SONSTIGER FAHRZEUGINHALT

FAHRZEUGBESCHREIBUNG

FAHRZEUGVARIANTE	STANDARD FAHRGESTELL MIT FAHRERHAUS
ACHSKONFIGURATION	3 ACHSEN, ALLRADANTRIEB
ZULÄSSIGE GESAMTMASSE	26 T
FAHRERHAUS	AKTIVE TIME, FERNVERKEHR
MOTORISIERUNG	CURSOR 13 450 PS EUROVI
GETRIEBESCHALTUNG	GETRIEBE HI-TRONIX TX-16M
RADSTAND	RADSTAND 4200 MM
ANTRIEBSACHSEN	HR-TM RADAUSSENANTRIEB
FEDERUNG	LUFTFEDERUNG HINTERACHSE
BREMSEN	TROMMEL / TROMMEL
ZUSATZACHSE	OHNE ZUSATZACHSE
REIFEN	20115 - BEREIFUNG 395/85 R 20 GELÄNDE
FARBE	50105 - WEISS IC 194
LENKUNG	LINKSLENKUNG
VERWENDUNG	TRAZIONE TOT

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.

GEWICHT EINSATZBEREIT

	Fahrzeuggewicht (Kg)	Aufbaugewicht (Kg)	Fahrzeuggewicht + Aufbaugewicht (Kg)
Gewicht 1. Achse einsatzbereit	6113	0	6113
Gewicht 2. Achse einsatzbereit	2401	0	2401
Gewicht 3. Achse einsatzbereit	2401	0	2401
Summe Gewicht aller Achsen einsatzbereit	10915	0	10915
Fahrgewicht (kg)*	75		
Differenz Kraftstoffgewicht *	383		
Differenz AdBlue Gewicht	52		
Anderes	1		

* gemäß der EU-Massen- und Abmessungsverordnung 1230/2012

GEWICHT AB WERK (FÜR VERGLEICH)

	Fahrzeuggewicht (Kg)	Aufbaugewicht (Kg)	Fahrzeuggewicht + Aufbaugewicht (Kg)
Gewicht 1 für Vergleich	5774	0	5774
Gewicht 2 für Vergleich	2316	0	2316
Gewicht 3 für Vergleich	2316	0	2316
Summe Gewicht aller Achsen für Vergleich	10406	0	10406

Der berechnete Gewichtswert darf nur zu Richtzwecken berücksichtigt werden und kann Toleranzen von > 3% aufweisen. Die tatsächlichen Werte finden Sie immer in der Konformitätsbescheinigung des Fahrzeugs.

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.

OPTIONEN FÜR AUFBAUBEFESTIGUNG

CAB ADD-ON

02673	Ohne Inspektionsauftritt links	Marktstandard
72521	AT Fahrerhaus mit Normaldach	Marktstandard
02640	Ohne Dachspoiler	Marktstandard
00160	Stahlstossfänger vorne	Marktstandard

AXLES & TYRES

06019	HA-Übersetzung i 4,67	Marktstandard
-------	-----------------------	---------------

EXHAUST AND AIR INTAKE SYSTEM

03181	Auspuff links	Marktstandard
04890	Trockenluftfilter horizontal	Marktstandard

FRAME ADD-ON

05883	AdBlue Tank, 60 Liter Fassungsvermögen	Marktstandard
00154	Ohne Anhängerkupplung	Marktstandard
04876	Rahmenüberhang hinten, 1495 mm	Marktstandard
02270	220 Ah Hochleistungsbatterien	BENUTZERAUSWAHL
02767	Kraftstofftank in Aluminiumausführung, 550 Liter Fassungsvermögen, abschliessbar	BENUTZERAUSWAHL
02116	Luftbehälter in Aluminiumausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion	BENUTZERAUSWAHL
72770	Reserverad ohne Halter	BENUTZERAUSWAHL
00159	Schlussquerträger, D 130 kN	Marktstandard
00194	Standard Unterfahrschutz R58.03	BENUTZERAUSWAHL

VARIOUS

02343	Ohne ADR - Ausstattung	Marktstandard
06315	Generator 2160 Watt (24 Volt x 90 Ampere). Empfohlen bei Hebebühnenbetrieb	Marktstandard
08299	Luftpresser 2-Zyl. 630 ccm	Marktstandard
05449	Ohne Motorabtrieb	Marktstandard
06371	Ohne Nebenabtrieb	Marktstandard
05194	Ohne Nebenantrieb hinten	Marktstandard
00237	Retarder / Intarder für ZF-Getriebe oder Allison-Automatik-Getriebe	BENUTZERAUSWAHL
04573	Ohne Erweiterungsmodul	Marktstandard

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.

MISSION PREDISPOSITION

06433

Ausführung Standard

Marktstandard

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.

SONSTIGER FAHRZEUGINHALT

FAHRERHAUS AUSSEN

1 - DACH - SONNENBLENDE - DACHKLAPPE - RUNDUMKENN

04406	Hubdach transparent, elektrische Ausführung	Marktstandard
79585	Fahrerhausdach-Isolierung, Sub Artic	BENUTZERAUSWAHL
79467	Flachdach in Weiss	Marktstandard
06539	Ohne Rundumkennleuchte	Marktstandard
00632	Sonnenblende transparent, aussen am Fahrerhausdach installiert	BENUTZERAUSWAHL

2 - SCHEINWERFER

72629	Nebellampen mit Kurven- / Abbiegelicht	BENUTZERAUSWAHL
04478	Scheinwerfer Halogen vorne	Marktstandard
00553	Schutzgitter für Scheinwerfer	BENUTZERAUSWAHL

3 - STOSSSTANGE - UNTERFAHRSCHUTZ VORNE - WINDSCHU

79240	Folie an Fahrerhaustüren	Marktstandard
07275	Fahrerhausanbauteile in Schwarz	Marktstandard
02199	Ohne Unterfahrschutz vorne	Marktstandard
02680	Windschutzscheibe unbeheizt	Marktstandard

4 - RÜCKSPIEGEL - FENSTER IN KABINENRÜCKWAND

02714	Spiegel elektrisch verstell- und heizbar	Marktstandard
00741	Fahrerhausrückwand ohne Fenster	Marktstandard

5 - FAHRERHAUSAUFHÄNGUNG - FAHRERHAUSKIPPEINRICHT

05534	Erste Hilfe Kasten	Marktstandard
02759	Luftfederung für Fahrerhaus	Marktstandard
07748	Fahrerhaus-Kippeinrichtung manuell betätigt	Marktstandard
77174	Flexibler Reifenfülldruck mit Manometer	BENUTZERAUSWAHL

FAHRERHAUS INNEN

1 - FAHRERSITZ - LENKRAD - HUPE

02916	Fahrersitz HI-Komfort , mehrfach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter, höhenverstellbarer Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze, mit 3-stufiger Lüftungsfunktion	Marktstandard
78563	Signalhorn (Druckluft) hinter Stossfänger	BENUTZERAUSWAHL
02443	Lederlenkrad mit Funktionstasten für Radio, Telefon, Menüführung	Marktstandard

2 - BEIFAHRERSITZ - KLAPPTISCH

06636	Beifahrersitz Luxus, 4-fach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und Sicherheitsgurt, heizbar, Lendenwirbelstütze	BENUTZERAUSWAHL
05693	Ohne Schrank / Ablage	Marktstandard

3 - BETTEN - KÜHLSCHRÄNKE

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.

08285	3-teiliges Bett unten, ohne Schutznetz mit Staufach unter dem Bett	BENUTZERAUSWAHL
06695	Bordkühlschrank aufklappbar	Marktstandard
72252	Ohne Vorhang bei Bett	Marktstandard

4 - HEIZUNG - KLIMAAANLAGE

02659	Klimaanlage (FCKW-frei) vollautomatisch	Marktstandard
72536	Warmwasser Zusatzheizung 4 Kw, nur Fahrerhaus	Marktstandard

5 - INNENBELEUCHTUNG - SONNENBLENDE - RAUCHERKIT

05414	Ohne Raucher Paket	Marktstandard
05629	Sonnenblendrollo für Seitenscheiben, Fahrer- und Beifahrerseite	Marktstandard
04384	Ohne Sonnenschutz rollbar an der Windschutzscheibe	Marktstandard

6 - TACHOGRAPHEN - WEGFAHRSPERRE - BEDIENUNGSANLE

72484	Digitaler Tachograph DTCO 4.0 SMART	Marktstandard
79443	Betriebs,- und Wartungsanleitung EMEA-APAC	Marktstandard
72579	2 Fahrzeugschlüssel mit Wegfahrsperr	Marktstandard

HAUPTMERKMALE

1 - KRAFTSTOFFTANK - ADBLUETANK

76962	Ohne Schutznetz im Tank	Marktstandard
75901	Kraftstoffvorfilter Abscheider, beheizt	Marktstandard
76786	Kraftstoffvorwärmung im Kraftstoffbehälter	BENUTZERAUSWAHL

2 - LUFT- UND EL. ANSCHLÜSSE

06521	Ohne Anhängersteckdose	BENUTZERAUSWAHL
00430	Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage	Marktstandard

3 - SCHLUSSQUERTRÄGER - ANHÄNGERKUPPLUNG

07812	Ohne Fabrikat	Marktstandard
00162	Rangier- und Abschleppkupplung	BENUTZERAUSWAHL

4 - RAHMENÜBERHANG - UNTERFAHRSCHUTZ HINTEN

00351	Kantenschutz Rahmenende	BENUTZERAUSWAHL
-------	-------------------------	-----------------

KRAFTSTOFFEINSPARUNG & CONNECTIVITY

1 - SPOILER - ECKSPOILER - SEITENVERKLEIDUNG - CN

00203	A-Säule High Efficiency	Marktstandard
-------	-------------------------	---------------

2 - HI-CRUISE - SMART AUXILIAIRES

78877	Ohne GPS-Tempomat	Marktstandard
78386	Standard-Motoreinstellung Cursor 11 und Cursor 13	Marktstandard

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.

3 - ECO DEVICES

04079	Ohne Reduzierung der Motorleistung (ECO-Switch)	Marktstandard
72255	Geschwindigkeitsbegrenzer am Tempomat	Marktstandard
75678	Ohne Drivin style evaluation (DSE) + Driver attention support (DAS)	Marktstandard
77389	Getriebesoftware ECO-Roll	BENUTZERAUSWAHL
02472	Ohne Reifendruck-Überwachungssystem	Marktstandard
08329	Eurotronic Standard-Modus	Marktstandard
02463	Tempomat (Cruise Control)	Marktstandard

4 - CONNECTIVITY UND INFOTAINMENT

14569	VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 3.0	Marktstandard
00410	INFOTAINMENT mit Navigation (EU / Russland / Türkei / Ukraine) + Sprachassistent Alexa	Marktstandard
00277	Telematik Box 4G mit Halterung für Mobile Geräte (Handy/Tablet)	Marktstandard
78388	Elektrische Schnittstelle für den Aufbauhersteller	BENUTZERAUSWAHL
08288	Ohne Vorbereitung Mautsystem	BENUTZERAUSWAHL

SICHERHEIT

1 - BREMS -, STABILITÄTS- UND SPURHALTEASSISTENTE

02913	Elektronisches Bremssystem (EBS) mit Brake Assist System (BAS)	Marktstandard
77022	Ohne AEBS	Marktstandard
14861	Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen	Marktstandard
78287	Fahrspurüberwachungs-Assistent (LDWS)	BENUTZERAUSWAHL
02314	Ohne Feststellbremse an der Vorderachse	Marktstandard
07889	Ohne elektrisches Stabilitätsprogramm	Marktstandard

2 - ADR - AUFTRITT HINTER DEM FAHRERHAUS - SEITLI

02194	Ohne seitlichen Unterfahrschutz	Marktstandard
-------	---------------------------------	---------------

3 - BELEUCHTUNG - RÜCKFAHRWARNER

02548	Seitenmarkierungsleuchten	BENUTZERAUSWAHL
07629	Ohne Warntongeeber bei Rückwärtsfahrt	Marktstandard
78714	Standard Rückleuchten	Marktstandard

4 - VERSCHIEDENES

07307	Ohne Achslastanzeige	Marktstandard
04545	Ohne Halterung für Feuerlöscher	Marktstandard
05108	Warnblinkleuchte	Marktstandard
72527	Nächtliche Sicherheitsverriegelung	BENUTZERAUSWAHL
02211	Warndreieck, Ausführung und Abmasse nach Richtlinie ECE-27	Marktstandard

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.

ANTRIEBSSTRANG

1 - HI-TRACTION - CREEP WORKING - ROCKING MODE -

01797	SENZA ADM	Marktstandard
75564	SENZA SWITCH NORMAL/NEUTRAL PER TRANSFER CASE	Marktstandard
78507	Rocking Modus (Freischaukel-Modus)	BENUTZERAUSWAHL
78514	2 Rückwärtsgänge (Standard)	Marktstandard
07980	Verteilergetriebe i 1,00	Marktstandard

2 - NEBENANTRIEBE

01484	Ohne Vorbereitung für Nebenabtrieb	Marktstandard
-------	------------------------------------	---------------

3 - FELGEN

06427	Einzelbereifung an Hinterachse	BENUTZERAUSWAHL
02307	Stahlfelgen	Marktstandard

4 - GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER - VERSCHIEDENES

01131	Differentialsperre an der Vorderachse	BENUTZERAUSWAHL
06356	Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h	Marktstandard
76960	Motor-Typschild	Marktstandard
07998	Motordrehzahl 1900 U/min	Marktstandard
02921	Bereifung auf Antriebsache 395/85R20	BENUTZERAUSWAHL
03283	Motor-Ansaugluftheizung für optimales Kaltstartverhalten bei extremen Temperaturen	Marktstandard

FAHRGESTELL

1 - ACHSLASTEN

07390	Gewichtsvariante Vorderachse 8.000 kg / 1. Hinterachse 10.500 kg / 2. Hinterachse 10.500 kg	Marktstandard
-------	---	---------------

2 - KATALYSATOR/ABGASSCHALLDÄMPFER - LUFTFILTER -

04896	Ohne Sicherheitskartusche für Trockenluftfilter	Marktstandard
-------	---	---------------

3 - LUFTBEHÄLTER - BATTERIEN - ERSATZRADLAGERUNG

08619	Batteriekasten horizontal am Rahmen	Marktstandard
78713	Batterieladesteckdose mit Klemmenanschluss	BENUTZERAUSWAHL
02532	Batterietrennschalter im Fahrerhaus, elektrisch schaltbar	BENUTZERAUSWAHL
06439	Schilder für Lufttank Standard	Marktstandard
00219	Unterlegkeile, 2 Stück	Marktstandard
07700	Wagenheber	Marktstandard

4 - ACHSE - FEDERUNG - STABILISATOREN - STOSSDÄMPF

08377	Fahrhöhe Standard	Marktstandard
08556	Luftfederung an Hinterachse	Marktstandard
08550	Parabelfeder an der Vorderachse	Marktstandard
73172	16TX 2240 TO GEARBOX	Marktstandard

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.

78325	Notlenkpumpe	BENUTZERAUSWAHL
14527	Federung hinten ohne Distanzstück	Marktstandard
00073	Stabilisator Vorderachse	Marktstandard
14530	2 Stabilisatoren Hinterachse vers. 65mm	Marktstandard
02358	Stossdämpfer hinten	Marktstandard

5 - EINSATZZWECK - GESAMTZUGMASSE

00191	Kühlerabdeckung unter dem Stossfänger für Off-Road-Einsatz	BENUTZERAUSWAHL
06434	Ausführung gemässigttes Klima	Marktstandard
72410	Druckluftaufbereitungseinheit, APU Druckablass in Atmosphäre	Marktstandard
08294	Fahrgestellrahmen in Grau IC444	Marktstandard
76049	Tectyl-Behandlung - Steinschlagschutz. Tectyl 5750 W Black. Schützt das Fahrgestell dauerhaft insbesondere im anspruchsvollen Off-Road-Betrieb	BENUTZERAUSWAHL
77027	Ohne Transportschutz	Marktstandard
06814	Ohne Sensor für Heckauftritt	Marktstandard

6 - LEGAL REQUIREMENTS

05313	Abgasemission Euro VI E	Marktstandard
14987	COC Gesamtbetriebserlaubnis	Marktstandard
76968	Typschilder CEE	Marktstandard
05938	VIN-Code digital	Marktstandard
00302	Radice VIN WJM	Marktstandard

Die technischen Eigenschaften sind unverbindlich und können während der Produktion geändert werden. Die Berechnungen sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte sind auf dem Konformitätszertifikat angegeben.