Voiture 12 HP 4 cylindres

"PHAÉTON-SPORT" type C⁶

CARROSSÉ **DEUX** PLACES, AVEC PNEUS (1)

AMORTISSEURS A L'ARRIÈRE

Prix .. .. **7.750** fr.



Caractéristiques

Nombre de cylindres		4
Alésage des cylindres en millimètres		75
Course des pistons		110
Nombre de tours du moteur à la minute	Minimum	250
	Normal	1200
	Maximum	1500
Allumage		H.T.
Empattement		2,720
Voie		1,320 - 1,330
Emplacement disponible pour la carrosserie		2,200
Cote entre le tablier et la tangente roue AR		1,545
Largeur du châssis (d'extérieur à extérieur des longerons)		850
Longueur totale d'encombrement du châssis nu (environ)		3,720
Dimensions des pneumatiques		810 × 90
Poids du châssis nu avec pneumatiques (environ)		625
Poids du châssis carrossé (environ)		825
Nombre de vitesses, marche AR en plus		4
Nombre de trains : simple, double ou triple balladeur		double
Vitesses approximatives obtenues en kilomètres à l'heure, en palier, en grande vitesse, avec accélérateur et grande multiplication		65
Transmission		Cardan

(1) *Voir page 15 détails de Carrosserie et Accessoires.*

Voiture 12 HP 4 cylindres

"TORPEDO" type C⁶

QUATRE PLACES, AVEC PNEUS (1)

AMORTISSEURS A L'ARRIÈRE

Prix .. .. **8.500** fr.



Caractéristiques

Nombre de cylindres	4
Alésage des cylindres en millimètres	75
Course des pistons	110
Nombre de tours du moteur à la minute — Minimum	250
Nombre de tours du moteur à la minute — Normal	1200
Nombre de tours du moteur à la minute — Maximum	1500
Allumage	H.T.
Empattement	2,820
Voie	1,320-1,330
Emplacement disponible pour la carrosserie	2,300
Cote entre le tablier et la tangente roue AR	1,645
Largeur du châssis (d'extérieur à extérieur des longerons)	850
Longueur totale d'encombrement du châssis nu (environ)	3,820
Dimensions des pneumatiques	810 × 90
Poids du châssis nu avec pneumatiques (environ)	640
Poids du châssis carrossé (environ)	920
Nombre de vitesses, marche AR en plus	4
Nombre de trains : simple, double ou triple balladeur	double
Vitesses approximatives obtenues en kilomètres à l'heure, en palier, en grande vitesse, avec accélérateur et grande multiplication	65
Transmission	Cardan

(1) *Voir page 15 détails de Carrosserie et Accessoires.*

Voiture 12 HP 4 cylindres

"PHAÉTON-SPORT" type C⁶

CARROSSÉ, ***QUATRE*** PLACES, AVEC PNEUS (1)

AMORTISSEURS A L'ARRIÈRE

Prix .. .. **8.000** fr.



Caractéristiques

Nombre de cylindres		4
Alésage des cylindres en millimètres		75
Course des pistons		110
Nombre de tours du moteur à la minute	Minimum.	250
	Normal	1200
	Maximum	1500
Allumage		H.T.
Empattement		2,820
Voie		1,320-1,330
Emplacement disponible pour la carrosserie		2,300
Cote entre le tablier et la tangente roue AR		1,645
Largeur du châssis (d'extérieur à extérieur des longerons)		850
Longueur totale d'encombrement du châssis nu (environ)		3,820
Dimensions des pneumatiques		810 × 90
Poids du châssis nu avec pneumatiques (environ)		640
Poids du châssis carrossé (environ)		900
Nombre de vitesses, marche AR en plus		4
Nombre de trains : simple, double ou triple balladeur		double
Vitesses approximatives obtenues en kilomètres à l'heure, en palier, en grande vitesse, avec accélérateur et grande multiplication		65
Transmission		Cardan

(1) *Voir page 15 détails de Carrosserie et Accessoires.*

Voiture 12 HP 4 cyl. type C⁶ P

CARROSSÉ DOUBLE PHAÉTON, AVEC PNEUS (1)

Prix .. .. **7.750** fr.



Caractéristiques

Nombre de cylindres	4
Alésage des cylindres en millimètres.	75
Course des pistons	110
Nombre de tours du moteur à la minute — Minimum.	250
Nombre de tours du moteur à la minute — Normal.	1200
Nombre de tours du moteur à la minute — Maximum.	1500
Allumage	H.T.
Empattement	2,840
Voie	1,300 -1,330
Emplacement disponible pour la carosserie	2,450
Cote entre le tablier et la tangente roue AR.	1,785
Largeur du châssis (d'extérieur à extérieur des longerons)	850
Longueur totale d'encombrement du châssis nu (environ)	3,850
Dimensions des pneumatiques	810 × 90
Poids du châssis nu avec pneumatiques (environ)	660
Poids du châssis carrossé (environ)	875
Nombre de vitesses, marche AR en plus	4
Nombre de trains : simple, double ou triple balladeur.	double
Vitesses approximatives obtenues en kilomètres à l'heure, en palier, en grande vitesse, avec l'accélérateur et grande multiplication.	60
Transmission.	Cardan

(1) *Voir page 15 détails de Carrosserie et Accessoires.*

Châssis 12 HP 4 cyl. type C⁶ R

CHASSIS NU, PONT AR RENFORCÉ

Avec Amortisseurs de Suspension et de Démarrage - avec Pneus

Prix .. .. **7.750** fr.



Caractéristiques

Nombre de cylindres		4
Alésage des cylindres en millimètres		75
Course des pistons		110
Nombre de tours du moteur à la minute	Minimum	250
	Normal	1200
	Maximum	1500
Allumage		H.T.
Empattement		2,840
Voie		1,320-1,350
Emplacement disponible pour la carrosserie		2,450
Cote entre le tablier et la tangente roue AR		1,785
Largeur du châssis (d'extérieur à extérieur des longerons)		850
Longueur totale d'encombrement du châssis nu (environ)		3,850
Dimensions des pneumatiques		810 × 90
Poids du châssis nu avec pneumatiques (environ)		735
Poids du châssis carrossé (environ)		.....
Nombre de vitesses, marche AR en plus		4
Nombre de trains : simple, double ou triple balladeur		double
Vitesses approximatives obtenues en kilomètres à l'heure, en palier, en grande vitesse, avec accélérateur et grande multiplication		55
Transmission		Cardan