

ENTRETIEN

DES

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

DUCELLIER

SUR


VOITURES

Alvis

10 C. V.

TYPE L

SCHEMA DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DUCELLIER sur Voiture Touriste 10 CV, type L "UNIC"



APPAREILS RELIÉS AUX DIFFÉRENTES BORNES

BORNE	DU CONJONCTEUR	BORNE	DU TABLEAU
5 ou 10	Interrupteur à main.	1	Lanterne arrière.
10 ou 5	Tableau (Borne 6 du Tableau).	2	Phare de droite.
9	Dynamo.	3	Phare de gauche.
6	Lampe témoin (Borne 7 du Tableau).	4	Lanternes avant.
		5	Klaxon.
		6	Conjoncteur (borne 10 ou 5 du conjoncteur).
		7	Conjoncteur (borne 6 du conjoncteur).
		8	Magnéto.

BALAIS ET FUSIBLES

DE RECHANGE



TRÈS IMPORTANT

Pour obtenir un fonctionnement parfait de nos machines dynamos et démarreurs, il est indispensable d'employer **nos balais et nos fusibles**, à l'exclusion de tous autres, que l'on pourrait trouver dans le commerce.

Nos balais sont couverts par des brevets et nous faisons toutes réserves au sujet des poursuites que nous pourrions intenter contre tout imitateur.

Bien noter également que la qualité actuelle des charbons employés, la pression des ressorts, la dimensions des shunts, résultent de notre très longue expérience et que notre garantie ne pourrait intervenir pour détérioration des appareils montés avec **d'autres balais que les nôtres**.